

#### 四、检测结果

##### (一) 废气(有组织)检测结果

| 检测点位<br>及时间                                 | 检测项目                           |                              | 检测频次及结果              |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                             |                                |                              | 1                    | 2                    | 3                    | 平均值/最大值              |
| 生产车间废气(排气筒 DA001) 进口-1<br>2020.09.26        | 烟气标况流量<br>(Nm <sup>3</sup> /h) |                              | 826                  | 822                  | 871                  | 840                  |
|                                             | 非甲烷总烃                          | 排放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 92.9                 | 88.6                 | 89.7                 | 92.9                 |
|                                             |                                | 排放速率<br>(kg/h)               | 0.077                | 0.073                | 0.078                | 0.076                |
| 生产车间废气(排气筒 DA001) 进口-2<br>2020.09.26        | 烟气标况流量<br>(Nm <sup>3</sup> /h) |                              | 6187                 | 5824                 | 6233                 | 6081                 |
|                                             | 非甲烷总烃                          | 排放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 82.3                 | 85.4                 | 64.2                 | 85.4                 |
|                                             |                                | 排放速率<br>(kg/h)               | 0.509                | 0.497                | 0.400                | 0.469                |
| 生产车间废气(排气筒 DA001) 出口<br>2020.09.26<br>(25m) | 烟气标况流量<br>(Nm <sup>3</sup> /h) |                              | 10131                | 9927                 | 10559                | 10206                |
|                                             | 颗粒物                            | 排放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 1.5                  | 2.0                  | 1.2                  | 2.0                  |
|                                             |                                | 排放速率<br>(kg/h)               | 0.015                | 0.020                | 0.013                | 0.016                |
|                                             | 烟气标况流量<br>(Nm <sup>3</sup> /h) |                              | 10242                | 9888                 | 9612                 | 9914                 |
|                                             | 硫酸雾                            | 排放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 0.26                 | 0.54                 | 0.29                 | 0.54                 |
|                                             |                                | 排放速率<br>(kg/h)               | 2.7×10 <sup>-3</sup> | 5.3×10 <sup>-3</sup> | 2.8×10 <sup>-3</sup> | 3.6×10 <sup>-3</sup> |
|                                             | 氯化氢                            | 排放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | ND                   | 0.36                 | 0.77                 | 0.77                 |
|                                             |                                | 排放速率<br>(kg/h)               | 1.0×10 <sup>-3</sup> | 3.6×10 <sup>-3</sup> | 7.4×10 <sup>-3</sup> | 4.0×10 <sup>-3</sup> |
|                                             | 丙酮                             | 排放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 4.9                  | 4.9                  | 5.0                  | 5.0                  |
|                                             |                                | 排放速率<br>(kg/h)               | 0.050                | 0.048                | 0.048                | 0.049                |
|                                             | 甲醇                             | 排放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | ND                   | ND                   | ND                   | ND                   |
|                                             |                                | 排放速率<br>(kg/h)               | 2.6×10 <sup>-3</sup> | 2.5×10 <sup>-3</sup> | 2.4×10 <sup>-3</sup> | 2.5×10 <sup>-3</sup> |

| 检测点位<br>及时间                                  | 检测项目                           |                              | 检测频次及结果              |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                              |                                |                              | 1                    | 2                    | 3                    | 平均值/最大值              |
| 生产车间废气 (排气筒 DA001) 出口<br>2020.09.26<br>(25m) | 烟气标况流量<br>(Nm <sup>3</sup> /h) |                              | 10242                | 9888                 | 9612                 | 9914                 |
|                                              | 苯                              | 排放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 0.236                | 0.148                | 0.218                | 0.236                |
|                                              |                                | 排放速率<br>(kg/h)               | 2.4×10 <sup>-3</sup> | 1.5×10 <sup>-3</sup> | 2.1×10 <sup>-3</sup> | 2.0×10 <sup>-3</sup> |
|                                              | 甲苯                             | 排放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 7.46                 | 17.0                 | 13.0                 | 17.0                 |
|                                              |                                | 排放速率<br>(kg/h)               | 0.076                | 0.168                | 0.125                | 0.123                |
|                                              | 烟气标况流量<br>(Nm <sup>3</sup> /h) |                              | 7629                 | 7963                 | 7431                 | 7674                 |
|                                              | 非甲烷总烃                          | 排放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 23.4                 | 41.1                 | 35.6                 | 41.1                 |
|                                              |                                | 排放速率<br>(kg/h)               | 0.179                | 0.327                | 0.265                | 0.257                |
| 公共工程车间废气<br>(排气筒 DA003)<br>进口<br>2020.09.24  | 烟气标况流量<br>(Nm <sup>3</sup> /h) |                              | 10438                | 10240                | 10349                | 10342                |
|                                              | 非甲烷总烃                          | 排放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 8.35                 | 8.70                 | 7.60                 | 8.70                 |
|                                              |                                | 排放速率<br>(kg/h)               | 0.087                | 0.089                | 0.079                | 0.085                |
| 公共工程废气 (排气筒 DA003) 出口<br>2020.09.24<br>(25m) | 烟气标况流量<br>(Nm <sup>3</sup> /h) |                              | 11565                | 11566                | 11284                | 11472                |
|                                              | 硫酸雾                            | 排放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 0.24                 | 0.27                 | 0.26                 | 0.27                 |
|                                              |                                | 排放速率<br>(kg/h)               | 2.8×10 <sup>-3</sup> | 3.1×10 <sup>-3</sup> | 2.9×10 <sup>-3</sup> | 2.9×10 <sup>-3</sup> |
|                                              | 丙酮                             | 排放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 2.0                  | 2.4                  | 2.5                  | 2.5                  |
|                                              |                                | 排放速率<br>(kg/h)               | 0.023                | 0.028                | 0.028                | 0.026                |
|                                              | 甲醇                             | 排放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | ND                   | ND                   | ND                   | ND                   |
|                                              |                                | 排放速率<br>(kg/h)               | 2.9×10 <sup>-3</sup> | 2.9×10 <sup>-3</sup> | 2.8×10 <sup>-3</sup> | 2.9×10 <sup>-3</sup> |
|                                              | 甲苯                             | 排放浓度<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 1.64                 | 1.16                 | 1.42                 | 1.64                 |
|                                              |                                | 排放速率<br>(kg/h)               | 0.019                | 0.013                | 0.016                | 0.016                |

| 检测点位<br>及时间                                | 检测项目                        |                           | 检测频次及结果              |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                            |                             |                           | 1                    | 2                    | 3                    | 平均值/最大值              |
| 公共工程废气（排气筒 DA003）出口<br>2020.09.24<br>(25m) | 烟气标况流量 (Nm <sup>3</sup> /h) |                           | 11565                | 11566                | 11284                | 11472                |
|                                            | 非甲烷总烃                       | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 4.20                 | 4.26                 | 3.26                 | 4.26                 |
|                                            |                             | 排放速率 (kg/h)               | 0.049                | 0.049                | 0.037                | 0.045                |
|                                            | 氨                           | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 2.17                 | 2.70                 | 1.38                 | 2.7                  |
|                                            |                             | 排放速率 (kg/h)               | 0.025                | 0.031                | 0.016                | 0.024                |
|                                            | 硫化氢                         | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 0.278                | 0.395                | 0.432                | 0.432                |
|                                            |                             | 排放速率 (kg/h)               | 3.2×10 <sup>-3</sup> | 4.6×10 <sup>-3</sup> | 4.9×10 <sup>-3</sup> | 4.2×10 <sup>-3</sup> |
|                                            | 臭气浓度                        | 排放浓度 (无量纲)                | 1738                 | 977                  | 1318                 | 1738                 |
| 生产车间废气（排气筒 DA001）进口-1<br>2020.09.27        | 烟气标况流量 (Nm <sup>3</sup> /h) |                           | 778                  | 821                  | 867                  | 822                  |
|                                            | 非甲烷总烃                       | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 50.8                 | 75.7                 | 86.2                 | 86.2                 |
|                                            |                             | 排放速率 (kg/h)               | 0.040                | 0.062                | 0.075                | 0.059                |
| 生产车间废气（排气筒 DA001）进口-2<br>2020.09.27        | 烟气标况流量 (Nm <sup>3</sup> /h) |                           | 6247                 | 6592                 | 6674                 | 6504                 |
|                                            | 非甲烷总烃                       | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 66.9                 | 80.5                 | 66.2                 | 80.5                 |
|                                            |                             | 排放速率 (kg/h)               | 0.418                | 0.531                | 0.442                | 0.464                |
| 生产车间废气（排气筒 DA001）出口<br>2020.09.27<br>(25m) | 烟气标况流量 (Nm <sup>3</sup> /h) |                           | 10930                | 10210                | 11181                | 10774                |
|                                            | 颗粒物                         | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 1.3                  | 1.5                  | 1.3                  | 1.5                  |
|                                            |                             | 排放速率 (kg/h)               | 0.014                | 0.015                | 0.015                | 0.015                |
|                                            | 烟气标况流量 (Nm <sup>3</sup> /h) |                           | 10410                | 10463                | 9956                 | 10276                |
|                                            | 硫酸雾                         | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 0.35                 | 0.41                 | 0.99                 | 0.99                 |
|                                            |                             | 排放速率 (kg/h)               | 3.6×10 <sup>-3</sup> | 4.3×10 <sup>-3</sup> | 9.9×10 <sup>-3</sup> | 5.9×10 <sup>-3</sup> |

| 检测点位<br>及时间                                  | 检测项目                        |                           | 检测频次及结果              |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                              |                             |                           | 1                    | 2                    | 3                    | 平均值/最大值              |
| 生产车间废气（排气筒 DA001）出口<br>2020.09.27<br>(25m)   | 烟气标况流量 (Nm <sup>3</sup> /h) |                           | 10410                | 10463                | 9956                 | 10276                |
|                                              | 氯化氢                         | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 1.40                 | 1.25                 | 0.81                 | 1.40                 |
|                                              |                             | 排放速率 (kg/h)               | 0.015                | 0.013                | 8.1×10 <sup>-3</sup> | 0.012                |
|                                              | 丙酮                          | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 5.7                  | 3.9                  | 3.4                  | 5.7                  |
|                                              |                             | 排放速率 (kg/h)               | 0.059                | 0.041                | 0.034                | 0.045                |
|                                              | 甲醇                          | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | ND                   | ND                   | ND                   | ND                   |
|                                              |                             | 排放速率 (kg/h)               | 2.6×10 <sup>-3</sup> | 2.6×10 <sup>-3</sup> | 2.5×10 <sup>-3</sup> | 2.6×10 <sup>-3</sup> |
|                                              | 苯                           | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 0.153                | 0.196                | 0.218                | 0.218                |
|                                              |                             | 排放速率 (kg/h)               | 1.6×10 <sup>-3</sup> | 2.1×10 <sup>-3</sup> | 2.2×10 <sup>-3</sup> | 2.0×10 <sup>-3</sup> |
|                                              | 甲苯                          | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 5.71                 | 1.44                 | 18.8                 | 18.8                 |
|                                              |                             | 排放速率 (kg/h)               | 0.059                | 0.015                | 0.187                | 0.087                |
|                                              | 烟气标况流量 (Nm <sup>3</sup> /h) |                           | 7838                 | 8240                 | 8231                 | 8103                 |
|                                              | 非甲烷总烃                       | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 27.7                 | 31.7                 | 31.9                 | 31.9                 |
|                                              |                             | 排放速率 (kg/h)               | 0.217                | 0.261                | 0.263                | 0.247                |
| 公共工程车间废气（排气筒 DA003）进口<br>2020.09.25          | 烟气标况流量 (Nm <sup>3</sup> /h) |                           | 10642                | 10724                | 10717                | 10694                |
|                                              | 非甲烷总烃                       | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 37.0                 | 33.9                 | 27.9                 | 37.0                 |
|                                              |                             | 排放速率 (kg/h)               | 0.394                | 0.363                | 0.299                | 0.352                |
| 公共工程车间废气（排气筒 DA003）出口<br>2020.09.25<br>(25m) | 烟气标况流量 (Nm <sup>3</sup> /h) |                           | 12142                | 11988                | 12234                | 12121                |
|                                              | 硫酸雾                         | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 0.27                 | 0.37                 | 0.29                 | 0.37                 |
|                                              |                             | 排放速率 (kg/h)               | 3.3×10 <sup>-3</sup> | 4.4×10 <sup>-3</sup> | 3.5×10 <sup>-3</sup> | 3.7×10 <sup>-3</sup> |

| 检测点位<br>及时间                                           | 检测项目                        |                           | 检测频次及结果              |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                       |                             |                           | 1                    | 2                    | 3                    | 平均值/最大值              |
| 公共工程车间废气<br>(排气筒 DA003) 出<br>口<br>2020.09.25<br>(25m) | 烟气标况流量 (Nm <sup>3</sup> /h) |                           | 12142                | 11988                | 12234                | 12121                |
|                                                       | 丙酮                          | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 3.3                  | 3.7                  | 2.8                  | 3.7                  |
|                                                       |                             | 排放速率 (kg/h)               | 0.040                | 0.045                | 0.034                | 0.040                |
|                                                       | 甲醇                          | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | ND                   | ND                   | ND                   | ND                   |
|                                                       |                             | 排放速率 (kg/h)               | 3.0×10 <sup>-3</sup> | 3.0×10 <sup>-3</sup> | 3.1×10 <sup>-3</sup> | 3.0×10 <sup>-3</sup> |
|                                                       | 甲苯                          | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 4.67                 | 4.59                 | 4.58                 | 4.67                 |
|                                                       |                             | 排放速率 (kg/h)               | 0.057                | 0.055                | 0.056                | 0.056                |
|                                                       | 非甲烷总<br>烃                   | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 9.55                 | 19.8                 | 15.0                 | 19.8                 |
|                                                       |                             | 排放速率 (kg/h)               | 0.116                | 0.238                | 0.183                | 0.179                |
|                                                       | 氨                           | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 1.99                 | 2.78                 | 2.27                 | 2.78                 |
|                                                       |                             | 排放速率 (kg/h)               | 0.024                | 0.033                | 0.028                | 0.028                |
|                                                       | 硫化<br>氢                     | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 1.79                 | 1.97                 | 2.27                 | 2.27                 |
|                                                       |                             | 排放速率 (kg/h)               | 0.022                | 0.024                | 0.028                | 0.025                |
|                                                       | 臭气<br>浓度                    | 排放浓度 (无量纲)                | 4169                 | 4169                 | 5495                 | 5495                 |
| 导热油炉排气筒 (排<br>气筒 DA004) 低负荷<br>2020.09.29<br>(28m)    | 烟气标况流量 (Nm <sup>3</sup> /h) |                           | 1661                 | 1608                 | 1509                 | 1593                 |
|                                                       | 含氧量, %                      |                           | 4.6                  | 4.9                  | 5.3                  | 4.93                 |
|                                                       | 颗粒<br>物                     | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 1.8                  | 1.6                  | 1.4                  | 1.8                  |
|                                                       |                             | 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 1.9                  | 1.7                  | 1.6                  | 1.9                  |
|                                                       |                             | 排放速率 (kg/h)               | 3.0×10 <sup>-3</sup> | 2.6×10 <sup>-3</sup> | 2.1×10 <sup>-3</sup> | 2.6×10 <sup>-3</sup> |
|                                                       | 二氧化<br>硫                    | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 4                    | 3                    | ND                   | 4                    |
|                                                       |                             | 折算浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 4                    | 3                    | ND                   | 4                    |
|                                                       |                             | 排放速率 (kg/h)               | 6.6×10 <sup>-3</sup> | 4.8×10 <sup>-3</sup> | 2.0×10 <sup>-3</sup> | 4.5×10 <sup>-3</sup> |

| 检测点位<br>及时间                                  | 检测项目                       |                          | 检测频次及结果              |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                              |                            |                          | 1                    | 2                    | 3                    | 平均值/最大值              |
| 导热油炉排气筒（排气筒 DA004）低负荷<br>2020.09.29<br>（28m） | 烟气标况流量（Nm <sup>3</sup> /h） |                          | 1661                 | 1608                 | 1509                 | 1593                 |
|                                              | 氮氧化物                       | 排放浓度（mg/m <sup>3</sup> ） | 19                   | 19                   | 19                   | 19                   |
|                                              |                            | 折算浓度（mg/m <sup>3</sup> ） | 20                   | 21                   | 21                   | 21                   |
|                                              |                            | 排放速率（kg/h）               | 0.032                | 0.031                | 0.029                | 0.030                |
|                                              | 烟气黑度                       | 级                        | <1                   | <1                   | <1                   | <1                   |
| 导热油炉排气筒（排气筒 DA004）低负荷<br>2020.09.30<br>（28m） | 烟气标况流量（Nm <sup>3</sup> /h） |                          | 1473                 | 1222                 | 1160                 | 1285                 |
|                                              | 含氧量，%                      |                          | 4.6                  | 4.1                  | 4.3                  | 4.3                  |
|                                              | 颗粒物                        | 排放浓度（mg/m <sup>3</sup> ） | 1.5                  | 2.7                  | 2.0                  | 2.7                  |
|                                              |                            | 折算浓度（mg/m <sup>3</sup> ） | 1.6                  | 2.8                  | 2.1                  | 2.8                  |
|                                              |                            | 排放速率（kg/h）               | 2.2×10 <sup>-3</sup> | 3.3×10 <sup>-3</sup> | 2.3×10 <sup>-3</sup> | 2.6×10 <sup>-3</sup> |
|                                              | 二氧化硫                       | 排放浓度（mg/m <sup>3</sup> ） | 5                    | 6                    | 6                    | 6                    |
|                                              |                            | 折算浓度（mg/m <sup>3</sup> ） | 5                    | 6                    | 6                    | 6                    |
|                                              |                            | 排放速率（kg/h）               | 7.4×10 <sup>-3</sup> | 7.3×10 <sup>-3</sup> | 7.0×10 <sup>-3</sup> | 7.2×10 <sup>-3</sup> |
|                                              | 氮氧化物                       | 排放浓度（mg/m <sup>3</sup> ） | 19                   | 20                   | 20                   | 20                   |
|                                              |                            | 折算浓度（mg/m <sup>3</sup> ） | 20                   | 21                   | 21                   | 21                   |
|                                              |                            | 排放速率（kg/h）               | 0.028                | 0.024                | 0.023                | 0.025                |
|                                              | 烟气黑度                       | 级                        | <1                   | <1                   | <1                   | <1                   |

## （二）废气（无组织）检测结果

| 检测时间       | 检测项目及点位                       |        | 检测频次及结果 |      |      |      |      |
|------------|-------------------------------|--------|---------|------|------|------|------|
|            |                               |        | 1       | 2    | 3    | 4    | 最大值  |
| 2020.09.28 | 非甲烷总烃<br>（mg/m <sup>3</sup> ） | 上风向 O1 | 0.74    | 0.78 | 0.75 | 0.80 | 1.18 |
|            |                               | 下风向 O2 | 1.10    | 1.13 | 1.12 | 1.12 |      |
|            |                               | 下风向 O3 | 1.09    | 1.09 | 1.14 | 1.10 |      |
|            |                               | 下风向 O4 | 1.18    | 1.15 | 1.08 | 1.15 |      |

| 检测时间       | 检测项目及点位                     |        | 检测频次及结果 |        |        |        |       |
|------------|-----------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|
|            |                             |        | 1       | 2      | 3      | 4      | 最大值   |
| 2020.09.28 | 甲醇<br>(mg/m <sup>3</sup> )  | 上风向 O1 | ND      | ND     | ND     | ND     | ND    |
|            |                             | 下风向 O2 | ND      | ND     | ND     | ND     |       |
|            |                             | 下风向 O3 | ND      | ND     | ND     | ND     |       |
|            |                             | 下风向 O4 | ND      | ND     | ND     | ND     |       |
|            | 丙酮<br>(mg/m <sup>3</sup> )  | 上风向 O1 | ND      | ND     | ND     | ND     | ND    |
|            |                             | 下风向 O2 | ND      | ND     | ND     | ND     |       |
|            |                             | 下风向 O3 | ND      | ND     | ND     | ND     |       |
|            |                             | 下风向 O4 | ND      | ND     | ND     | ND     |       |
|            | 苯<br>(mg/m <sup>3</sup> )   | 上风向 O1 | ND      | ND     | ND     | ND     | ND    |
|            |                             | 下风向 O2 | ND      | ND     | ND     | ND     |       |
|            |                             | 下风向 O3 | ND      | ND     | ND     | ND     |       |
|            |                             | 下风向 O4 | ND      | ND     | ND     | ND     |       |
|            | 甲苯<br>(mg/m <sup>3</sup> )  | 上风向 O1 | 0.0020  | ND     | 0.0151 | 0.024  | 0.246 |
|            |                             | 下风向 O2 | 0.0530  | 0.0486 | 0.0854 | 0.0317 |       |
|            |                             | 下风向 O3 | 0.242   | 0.244  | 0.183  | 0.0497 |       |
|            |                             | 下风向 O4 | 0.0423  | 0.0437 | 0.0326 | 0.0875 |       |
|            | 氯化氢<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 上风向 O1 | 0.010   | 0.012  | 0.009  | 0.012  | 0.017 |
|            |                             | 下风向 O2 | 0.015   | 0.017  | 0.012  | 0.012  |       |
|            |                             | 下风向 O3 | 0.014   | 0.013  | 0.012  | 0.012  |       |
|            |                             | 下风向 O4 | 0.012   | 0.013  | 0.015  | 0.015  |       |

| 检测时间       | 检测项目及点位                       |                    | 检测频次及结果 |       |       |       |       |
|------------|-------------------------------|--------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
|            |                               |                    | 1       | 2     | 3     | 4     | 最大值   |
| 2020.09.28 | 硫酸雾<br>(mg/m <sup>3</sup> )   | 上风向 O1             | ND      | ND    | ND    | 0.006 | 0.017 |
|            |                               | 下风向 O2             | 0.017   | 0.012 | 0.016 | 0.013 |       |
|            |                               | 下风向 O3             | 0.017   | 0.015 | 0.014 | 0.014 |       |
|            |                               | 下风向 O4             | 0.014   | 0.016 | 0.012 | 0.018 |       |
|            | 氨<br>(mg/m <sup>3</sup> )     | 上风向 O1             | 0.006   | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.319 |
|            |                               | 下风向 O2             | 0.029   | 0.044 | 0.030 | 0.036 |       |
|            |                               | 下风向 O3             | 0.088   | 0.098 | 0.146 | 0.231 |       |
|            |                               | 下风向 O4             | 0.278   | 0.319 | 0.270 | 0.227 |       |
|            | 硫化氢<br>(mg/m <sup>3</sup> )   | 上风向 O1             | 0.002   | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.014 |
|            |                               | 下风向 O2             | 0.003   | 0.003 | 0.004 | 0.005 |       |
|            |                               | 下风向 O3             | 0.005   | 0.006 | 0.011 | 0.010 |       |
|            |                               | 下风向 O4             | 0.005   | 0.014 | 0.010 | 0.012 |       |
|            | 臭气浓度<br>(无量纲)                 | 上风向 O1             | <10     | <10   | <10   | <10   | 17    |
|            |                               | 下风向 O2             | 13      | 13    | 14    | 16    |       |
|            |                               | 下风向 O3             | 15      | 15    | 17    | 13    |       |
|            |                               | 下风向 O4             | 14      | 14    | 15    | 15    |       |
|            | 非甲烷总烃<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 生产车间<br>外下风向<br>1m | 1.17    | 1.09  | 1.19  | 1.24  | 1.24  |
| 2020.09.29 | 非甲烷总烃<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 上风向 O1             | 0.69    | 0.70  | 0.74  | 0.75  | 1.18  |
|            |                               | 下风向 O2             | 1.10    | 1.08  | 1.07  | 1.08  |       |
|            |                               | 下风向 O3             | 1.18    | 1.11  | 1.13  | 1.09  |       |
|            |                               | 下风向 O4             | 1.05    | 1.12  | 1.15  | 1.13  |       |

| 检测时间       | 检测项目及点位                     |        | 检测频次及结果 |        |        |        |        |
|------------|-----------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
|            |                             |        | 1       | 2      | 3      | 4      | 最大值    |
| 2020.09.29 | 甲醇<br>(mg/m <sup>3</sup> )  | 上风向 O1 | ND      | ND     | ND     | ND     | ND     |
|            |                             | 下风向 O2 | ND      | ND     | ND     | ND     |        |
|            |                             | 下风向 O3 | ND      | ND     | ND     | ND     |        |
|            |                             | 下风向 O4 | ND      | ND     | ND     | ND     |        |
|            | 丙酮<br>(mg/m <sup>3</sup> )  | 上风向 O1 | ND      | ND     | ND     | ND     | ND     |
|            |                             | 下风向 O2 | ND      | ND     | ND     | ND     |        |
|            |                             | 下风向 O3 | ND      | ND     | ND     | ND     |        |
|            |                             | 下风向 O4 | ND      | ND     | ND     | ND     |        |
|            | 苯<br>(mg/m <sup>3</sup> )   | 上风向 O1 | ND      | ND     | ND     | ND     | ND     |
|            |                             | 下风向 O2 | ND      | ND     | ND     | ND     |        |
|            |                             | 下风向 O3 | ND      | ND     | ND     | ND     |        |
|            |                             | 下风向 O4 | ND      | ND     | ND     | ND     |        |
|            | 甲苯<br>(mg/m <sup>3</sup> )  | 上风向 O1 | 0.0207  | 0.0160 | 0.0132 | 0.0126 | 0.0965 |
|            |                             | 下风向 O2 | 0.0808  | 0.0187 | 0.0702 | 0.0528 |        |
|            |                             | 下风向 O3 | 0.0619  | 0.0822 | 0.0605 | 0.0277 |        |
|            |                             | 下风向 O4 | 0.0772  | 0.0810 | 0.0850 | 0.0965 |        |
|            | 氯化氢<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 上风向 O1 | 0.011   | 0.012  | 0.010  | 0.010  | 0.026  |
|            |                             | 下风向 O2 | 0.026   | 0.012  | 0.016  | 0.012  |        |
|            |                             | 下风向 O3 | 0.015   | 0.018  | 0.019  | 0.014  |        |
|            |                             | 下风向 O4 | 0.011   | 0.018  | 0.019  | 0.010  |        |
|            | 硫酸雾<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | 上风向 O1 | ND      | ND     | ND     | ND     | 0.016  |
|            |                             | 下风向 O2 | ND      | 0.006  | ND     | ND     |        |
|            |                             | 下风向 O3 | ND      | ND     | 0.016  | 0.014  |        |
|            |                             | 下风向 O4 | 0.011   | 0.012  | ND     | ND     |        |